

SİZ HAYAL EDİN
Biz Yapalım!



+90 332 334 08 00
www.woodenhouse.com.tr

**WOODEN
HOUSE**
— hayalinize kavuşturalım —

SANVER
ORMAN ÜRÜNLERİ



BİZİ TANIYIN

Şanver Orman Ürünleri A.Ş. 2004 yılında idealist bir yönetim, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen çalışanları ile birlikte 600 m2 üretim sahası olan küçük bir atölyede işe başladı. Amaç ahşabın tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, vazgeçilmez bir yapı malzemesi olabilirliliğini anlatmaktı.

Şanver Ahşap ilk atılımını 2007 yılında, ahşabın insanlar nazarındaki ilgisini çekebilmenin mücadelesini vermek için, 2500 m2 toplam alanı olan bir fabrikaya taşınarak yaptı. Otelere, belediyelere, toplu konutlara firma olarak çok sevdiğimiz ahşabı sevdirmeye ve anlatma mücadelesi verdi.

Firmamızın, halen devam eden son hamlesinde 2008 yılında toplam yüzölçümü **20.000 m2** olan bir arsa satın alındı. 2010 yılında toplam **11.000 m2 kapalı alan** inşaatı tamamlanarak profesyonel ekip yönetiminde tam otomasyonlu makine parkı devreye alındı. Şanver A.Ş. Hizmetlerine, Türkiye ve dünya bazlı ahşap uygulama ve ticareti ile yön vermekte olup, üniversitelerde ve benzeri kurumlarda ileriye dönük projelerin olgunlaşmasına imza atmaya devam etmektedir. (San-Tez Projesi , Tübitak Projeleri)Hedefimiz, beton ve çelik malzemenin soğuk yüzü yerine, ahşabın sıcak ve samimi duruşunu sizlerin beğenisine sunmak.





Tüm bunları sağlayabilmek adına;

Makine, ekipman ve fabrika binalarına yatırım yapmanın yanı sıra öncelikle bu maddi değerleri farklılığa dönüştürebilecek insanların eğitimi ve profesyonelliği için efor sarf ettik.

Bu amaçlarla ve işinde uzman profesyonel yönetim kadromuzun çalışmalarıyla;

- Her departmanda işe uygun personel istihdamına sahibiz. Yöntemimiz ise yenilikçi ve profesyonel İK uygulamalarıdır.
- Personelin kişisel gelişimi amaçlı yazılı, görsel ve uygulamalı işbaşı eğitimleri ile kısa sürede adaptasyon sağlanmasını hedefliyoruz. Her çalışan için her seviyede, eğitim ihtiyaç analizleri ile şekillenen fiili eğitimler veriyoruz.
- Firma bağlılığı ve çalışma isteği yaratacak pozitif ortamı temin etmek için çaba sarf ediyoruz.
- Yüksek standartlı ham madde ve yardımcı malzeme tedariği için yurtiçi ve yurtdışı kanallarını sonuna kadar kullanıyoruz.
- Yüksek standartlı üretim ve imalat hedefi ile hem makine hem organizasyon amaçlı büyük çapta yatırımlar gerçekleştirdik. Sonuçta tüm ihtiyaçların bünyemizde karşılanabildiği yıllık 15.000 m3 ağaç işleyip ürüne dönüştürebilen tam entegre bir tesis ortaya çıkardık.
- Üretimin ve sistemin her aşamasında ileri ve geri yönde sorunsuz çalışan bir kalite kontrol sistemi oluşturduk. Bu sistem sayesinde son tüketici memnuniyetini sağlamak için en yüksek standartları uyguluyoruz.



ISO 9001-2000, TSE-TSEK VE OHSAS 18001 Belgelerine sahibiz...

- 11 .000 m2 kapalı,20.000 m2 toplam fabrika alanı
- 2.000 m2 teşhir alanı
- Otomasyonlu hızar-kesim hatları
- Kalibre zımpara ve modernize profil hatları
- Vakum Emprenye Tesisi
- Yüksek kapasiteli kurutma fırınları
- CNC tezgah yatırımları
- Otomatik çoklu delik ünitesi
- Laminasyon pres tesisi
- Boya uygulama tesisi
- Çok amaçlı demir işleme tesisi

Tüm süreçlerin başlangıcında ve sonucundaki tek amacımız koşulsuz müşteri memnuniyetidir.


Bu sebepten ötürü yapımız hiçbir zaman stabil ve durağan olmayacak. Her gün bir adım ileriye ve yeniyi hedeflemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gereken gelişimi ve değişimi sağlamak adına durmaksızın ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.

WooCad Ahşap Yapı Mühendislik Analiz Programı


WooCad yazılımı bilgisayar destekli ahşap yapı tasarımı ve statik analizi üzerine geliştirilmiş bir mühendislik yazılımıdır. Statik analiz sürecinde kullanılacak değerler gerçek deneyler ve sonlu eleman analizi çalışmaları doğrultusunda elde edilmiştir. Yazılım geliştirme süreci 0133STZ2012-1 Nolu San-Tez Projesi kapsamında Gazi Üniversitesi ile Sanayi Bakanlığı ve ŞANVER Orman Ürünleri A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında iki farklı doktora tezi ve birçok yayın ile bilim dünyasında da alanında katkı sağlamıştır.



Ahşap yapı tasarımı ve statik analiz sürecini birlikte bünyesinde bulunduran WooCad yazılımının tüm hakları ŞANVER Orman Ürünleri A.Ş. 'ye ait olup Türkiye'de alanında geliştirilmiş ve ticarileşmiş tek yazılımdır.

DeneySEL yöntemlerle oluşturulan sonlu elemanlar analiz çıktılarına dayalı olarak geliştirilmiş olan yazılım içerisinde tüm hesaplamalar yönetmelikler uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ülkemiz ve bir çok ülke tarafından da kullanılan EuroCode standartları kullanılmaktadır.



Yazılım dil desteği İngilizce olarak eklenmiştir. Farklı dillerin eklenmesine uygun olarak tasarlanmıştır. Harita üzerinde kırmızı olarak gösterilen ülkeler ahşap yapılarda Eurocode bilgilerini standart olarak kabul etmiş ve uygulayan ülkeleri göstermektedir.






Sağladığı çizim ortamı sayesinde planlarınıza mühendislik hesapları gerçek ortamlarda yapılmış aynı zamanda sonlu eleman analizi yazılımları ile test edilmiş paneller üzerinden elde edilen değerler doğrultusunda planı yazılıma aktarılmış bir plana ait statik hesaba rapor olarak elde edilmektedir.

Aynı zamanda malzeme bilgisi ve montaj detayları da bu raporla birlikte kullanıcıya sunulmaktadır. Bu çerçevede yazılım aracılığıyla yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen rapor yapı izin belgesini almak için gereken işlemlere uygun olarak üretilmektedir.



Yönetmelikler çerçevesinde yapılan güncellemeler rapor ve yazılımın algoritmasına yansıtılmaktadır.





Projeler

PROJE 035





PROJE 014






PROJE 015





PROJE 018



PROJE 019



PROJE 020



PROJE 030



PROJE 005



PROJE 013





Sabit
Ahşap Evler

AEV 025





TEKNİK ÖZELLİKLER

632 x 520
ÇATI EBATLARI : 710 x 600 cm
AHŞAP 1. ve 2. SINIF ÇAM , LADİN
AHŞAP İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
KAPI - PENCERE : AHŞAP
DUVAR PANEL + OSB : 9 + 1 cm
SALON ALÇIPAN : 11 mm
ODA AHŞAP LAMBİRİ : 18 mm

BANYO PVC LAMBİRİ : 8 mm
DIŞ DUVAR YALI BASKI : 25 mm
ÇATI LAMBİRİ : 18 mm
ALIN TAHTASI : 18 mm
ÇATI SU YALITIM : 2 mm
AHŞAP PLATFORM : 9 cm
MUTFAK DOLABI : DAHİL
CAM : ISICAM DAHİL
ZEMİN BETONU : HARIÇ

AEV 026





TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇATI EBATI : 600 x 700 cm
AHŞAP 1. ve 2. SINIF ÇAM , LADİN
AHŞAP İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : ONDULİNE
KAPI - PENCERE : METAL
BANYO KAPISI : METAL ÇERÇE-
VELİ
DUVAR PANEL + OSB : 9 + 1 cm
İÇ DUVAR LAMBİRİ : 18 mm

BANYO PVC LAMBİRİ : 8 mm
DIŞ DUVAR YALI BASKI : 25 mm
ÇATI LAMBİRİ : 18 mm
ÇATI SU YALITIM : 2 mm
AHŞAP PLATFORM : 9 cm
MUTFAK DOLABI : DAHİL
CAM : ISICAM DAHİL
ZEMİN BETONU : HARIÇ

AEV 058





TEKNİK ÖZELLİKLER

580X590
ÇATI ALAN : 34.22 M2
AĞAÇ : 1. VE 2. SINIF ÇAM - LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + LAMBİRİ + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
ELEKTRİK SU TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2 MM MEBRAN

ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ
DUVAR YIĞMA : 8.4 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
ÇAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 070






TEKNİK ÖZELLİKLER

DUVAR ALANI : 100 M2
ÇATI ALANI : 121 M2
AĞAÇ TÜRÜ : 1. VE 2. SINIF ÇAM-LADİN
AĞAÇ İŞLEM : BOYA
ÇATI : MERTEK + OSB + LAMBİRİ + ISI YALITIM
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTRİK SUS TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN

DUVAR PANEL YIĞMA : 8.4 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
CAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 071





TEKNİK ÖZELLİKLER

OTURUM ALANI : 100 M2
ÇATI ALANI : 121 M2
AĞAÇ : 1. VE 2. SINIF ÇAM – LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + LAMBİRİ + OSB + YALITIM
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTRİK SUS TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN

DUVAR PANEL YIĞMA : 8.4 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
CAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 075





TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇATI ALANI : 77 M2
AĞAÇ TÜRÜ : 1.VE 2. SINIF ÇAM - LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ BOYA
ÇATI : MERTEK + OSB + LAMBİRİ + YALITIM
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
ELEKTRİK SUS TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN

DUVAR PANEL SİSTEMİ : 14.5 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
CAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM



*Taşınabilir
Ahşap Evler*

AEV 006





TEKNİK ÖZELLİKLER

360 X 560
ÇATI ALAN : 20,16 M2
AĞAÇ : 1. VE 2. SINIF ÇAM – LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + LAMBİRİ + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTRİK SU TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN
ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ

DUVAR YIĞMA : 6 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
AHŞAP PLATFORM : Y. 9 CM
ÇAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 007





TEKNİK ÖZELLİKLER

460 X 660
ÇATI ALAN : 30,36 M2
AĞAÇ : 1. 2. SINIF ÇAM -LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + LAMBİRİ + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTRİK SU TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN
ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ

DUVAR YIĞMA : 6 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
AĞSAP PLATFORM : Y. 9 CM
CAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 008





TEKNİK ÖZELLİKLER

480 X 760
ÇATI ALAN : 33.26 M2
AĞAÇ : 1.2. SINIF ÇAM-LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ :BOYA
ÇATI : MERTEK +LAMBİRİ + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
ELEKTRİK SUS TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN
ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ

DUVAR YIĞMA : 6 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
AĞSAP PLATFORM : Y. 9 CM
CAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 009





TEKNİK ÖZELLİKLER

450 X 800
ÇATI ALAN : 36 M2
AĞAÇ : 1.2. SINIF ÇAM - LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + LAMBİRİ + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTİRİK SU TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN

ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ
DUVAR YIĞMA : 8,4 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA : 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
AHŞAP PLATFORM : Y. 9 CM
ÇAM : ISICAM
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 022





TEKNİK ÖZELLİKLER

300 x 300
ÇATI EBATLARI : 350 x 338 cm
AĞAÇ 1. ve 2. SINIF ÇAM , LADİN
AĞAÇ İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
KAPI - PENCERE : AĞAÇ
DUVAR PANEL -YIĞMA : 4 cm

ÇATI LAMBİRİ : 18 mm
ALIN TAHTASI : 18 mm
AĞAÇ PLATFORM : 11 cm
ÇATI SU YALITIM : 2 mm
CAM : ISICAM DAHİL
ZEMİN BETONU : HARIÇ

AEV 023





TEKNİK ÖZELLİKLER

300 X 690
ÇATI EBATLARI : 350 X 740 CM
AĞAÇ 1. VE 2. SINIF ÇAM , LADİN
AĞAÇ İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
KAPI : METAL KASA
PENCERE : AĞAÇ
DUVAR PANEL - YIĞMA : 4 CM

ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
ALIN TAHTASI : 18 MM
AĞAÇ PLATFORM : 11 CM
ÇATI SU YALITIM : 2 MM
MUTFAK DOLABI : DAHİL
CAM : ISICAM DAHİL
ZEMİN BETONU : HARIÇ

AEV 024





TEKNİK ÖZELLİKLER

395 x 465
ÇATI EBATI : 435 x 525 cm
AHŞAP 1. ve 2. SINIF ÇAM , LADİN
AHŞAP İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : SHINGLE
KAPI - PENCERE : AHŞAP
DUVAR YIĞMA : 4 cm
ÇATI LAMBİRİ : 18 mm
ALIN TAHTASI : 18 mm

AHŞAP PLATFORM : 11 cm
ÇATI SU YALITIM : 2 mm
VERANDA DİKME : 9 x 9 cm
VERANDA KİRİŞ : 9 x 9 cm
VERANDA MERTEK : 4 x 9 cm
VERANDA KORKULUK : 4 x 6 cm
VERANDA LAMBİRİ : 18 mm
ÇAM : ISICAM DAHİL
ZEMİN BETONU : HARIÇ

AEV 062





TEKNİK ÖZELLİKLER

520 X 720
ÇATI ALAN : 37.44 M2
AĞAÇ : 1.2. SINIF ÇAM – LADİN
AĞAÇ İŞLEMİ : BOYA
ÇATI : MERTEK + OSB + OSB
ÇATI KAPLAMA : SHİNGLE
ELEKTRİK SU TESİSATI : HARIÇ
ÇATI SU YALITIMI : 2MM MEMBRAN

ÇATI ISI YALITIMI : 5 CM TAŞ YÜNÜ
DUVAR PANEL GEREÇLERİ : 6X6 CM
DUVAR PANEL İÇİ : 2.5 CM
MERTEK : 4X9
MAHYA 4X9
ZEMİN BETONU : HARIÇ
CAM : 4MM CAM
ÇATI : OSB 11 MM
SAÇAK ALIN TAHTASI : 18 MM

AEV 080





TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇATI EBATI : 898 X 360 CM + 200 CM VERANDA
AĞŞAP : 1. VE 2. SINIF ÇAM – LADİN
AĞŞAP İŞLEM : BOYA
ÇATI KAPLAMA : METAL KENETLİ ÇATI
KAPI : METAL KASA
PENCERE : AĞŞAP
CAM : ISICAM DAHİL
METAL RÖMORK : DAHİL

DUVAR YİĞMA PANEL : 4 CM
DUVAR PANEL ÇERÇEVE : 4X9
ÇATI SU YALITIM : 2 MM MEMBRAN
ÇATI ISI YALITIM : 5 CM ŞİLTE
ÇATI LAMBİRİ : 18 MM
ALIN TAHTASI : 18 MM
AĞŞAP PLATFORM : 8 CM

+90 332 334 08 00
www.woodenhouse.com.tr



SANVER
ORMAN ÜRÜNLERİ

